



FABRICACIÓN DE  
PIEZAS ESPECIALES



REVESTIMIENTO DE  
PIEZAS METÁLICAS



REVESTIMIENTO  
DE TOLVAS

**SOMOS  
FABRICANTES**



**GRC**  
GLOBAL RUBBER  
CORPORATION



APOYOS DE NEOPRENO

**SOLUCIONES  
DE CAUCHO  
PARA LA  
INDUSTRIA**

TOPELLANTAS 180CM  
VILLA PANAMERICANA



PISOS DE CAUCHO  
GINNASIO A1 ENCALADA



# ¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa líder especializada en proveer productos de caucho y elastómeros con precios competitivos, tiempos óptimos de respuesta y entrega, así como una atención personalizada con la finalidad de satisfacer los altos estándares de calidad del sector construcción, minería, marítimo, automotriz, seguridad vial e industria en general.


- Cumplir las normas legales y especificaciones técnicas de los productos que se comercializan, según aplique el caso.
- Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015; mediante el desarrollo profesional de sus colaboradores, mejora de procesos y evaluación constante de sus riesgos; a fin de fortalecer el desarrollo de una cultura corporativa enfocada en el logro de la visión, misión y estrategias de la organización.
- Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y otras partes interesadas pertinentes, impulsando una cultura de calidad en todos nuestros procesos.



》 Certificación de calidad internacional ISO 9001: 2015 ‹




》 Participación en la exposición ExpoMina 2018 ‹



### APOYOS DE NEOPRENO

Fabricamos apoyos de neopreno puro, con lámina metálica o anclada a cualquier medida cumpliendo con las especificaciones de cada obra.




### JUNTAS DE DILATACIÓN

La junta de dilatación es un elemento que permite los movimientos relativos entre dos partes de una estructura u otras con las cuales trabaja.



### JUNTAS PARA PUENTES

Esta junta tiene una estructura de ensamblaje atornillados. Cuenta con una placa de refuerzo interna para soportar la carga de varios vehículos.



### WATERSTOP DE CAUCHO

Son bandas flexibles de caucho de diversos tipos, anchos y diseños, utilizados para evitar el pasaje de agua en juntas de contracción, expansión y construcción en estructuras de concreto. **Tamaños: 4", 6", 8", 9" y 12"**



### ESPUMA ACÚSTICA / TÉRMICA EN EVA

Son utilizados como bases para colocar otro tipo de piso o aislar el sonido o temperaturas. Consultar por variedad de colores. Presentación en láminas desde 2mm hasta 12mm de espesor.



### ZÓCALO SANITARIO

Nuestro perfil zócalo es elaborado a base de caucho natural sanitario de primer uso. Este perfil evita la acumulación de residuos en zonas difíciles de limpiar como en esquinas.

**Presentación de 10cm de altura x 5cm de ancho en tramos de 5 mt**



**BOLARDO DE CAUCHO  
VILLA PANAMERICANA**



**PROTECTOR DE COLUMNAS  
SAN ISIDRO**

# RUBBER PARKING

## ASESORÍA E INSTALACIÓN



### PROTECTOR DE COLUMNAS ANGULAR ( TI03 - TI28 )

- \* 10cm de ancho (cada lado)  
1cm de espesor  
**Longitud: 80cm**
- \* 10cm de ancho (cada lado)  
1cm de espesor  
**Longitud: 100cm**



### PROTECTOR DE COLUMNAS CURVO (TI13)

Su forma curva brinda mayor resistencia al impacto  
**10cm ancho x 80cm altura x 2cm espesor (parte curva)**



### BOLARDO DE CAUCHO (BOL01)

Ideales para demarcar calles o ciclovías y así evitar el paso de vehículos.  
**80cm de altura x 12.5 de diámetro**

**Base metálica de acero galvanizado**

### TOPELLANTAS DE CAUCHO ( TI01 - TI02 - TI33 )

**Tamaños:**

15 cm ancho  
10 cm de altura  
**Longitud: 50 cm**



15cm de ancho  
12cm de altura  
**Longitud: 75cm**



15 cm de ancho  
10 cm de altura  
**Longitud: 1.80 mt**



### PROTECTOR DE CABLES (TI35-TI36)

Cuentan con una base elaborada de caucho y la tapa de PVC.

**Modelos:**

**2 VÍAS:**

970mm	Canales:
250mm	30mm alto
45mm	30mm ancho

**4 VÍAS:**

900mm	Canales:
500mm	40mm alto
55mm	45mm ancho



## REDUCTOR DE VELOCIDAD ROMPEMUELLE

T117

30cm de ancho x 5cm de altura  
Longitud: 1.80 mt

T105

30cm de ancho x 5cm de altura  
Longitud: 1 mt

T105-2

30cm de ancho x 6cm de altura  
Longitud: 1 mt

T110-T111

ROMPEMUELLE PREMIUM:  
50cm de ancho  
7.5cm de altura  
Longitud: 50cm



Los terminales se venden por separado



## PROTECTOR DE MUROS ( T106 - T132 )

Evita golpes con los vehículos en zonas de estacionamiento y almacenes.

\* 1 mt x 20 cm de ancho x 1cm de espesor

\* 1mt de largo x 16 cm de ancho x 6cm de espesor



## PROTECTOR DE PARED AUTOADHESIVO (LA02)

Cuenta con cintas autoadhesivas para su fácil instalación.

2.10mt de largo x 20cm x 6mm de espesor

Colores: Negro y Blanco



## ESPEJOS CONVEXOS PANORÁMICOS (CONVEX)

Modelos: Con quitasol / Sin quitasol

Diámetro: 60 y 80 cm



## BARRERA NEW JERSEY BARRERA VIAL (BV01)

Largo: 114 cm  
Ancho: 41.5 cm

Altura: 70.5 cm  
Peso: 6.84 kg



## CONO VIAL (CT)

Son resistentes al alto impacto y a los rayos UV. No se decoloran.

Tamaños: 90 cm y 70 cm



## HITO VIAL (T119)

Medida:

Altura 75cm  
Diámetro de base 20cm  
Diámetro de cuerpo 8cm



## HITO ABATIBLE DE CAUCHO (T138)

Cuentan con una base de caucho removible y cintas reflectivas

96cm de altura  
11cm de diámetro  
Diámetro de base: 26cm





### BOYA VIAL (B01)

Elaborado a base de polietileno con dos cristales circulares reflectivos.  
17cm x 17cm x 6.5cm




### BLOQUEADOR DE ESTACIONAMIENTO (TI37)

Sirve para proteger su espacio reservado mientras se encuentra ausente.

500mm de anch  
700mm largo  
420mm altura

Cuenta con juego de llaves para bloquearlo



### TACO / CUÑA DE RUEDA (TI31)

Elaborado a base de caucho, imprescindibles para cualquier entorno de muelle de carga.

26cm de largo  
15.5cm ancho  
19cm de altura

Mango de goma



### CILINDRO / BARRIL DE GOMA (CV01)

Son de forma cilíndrica y su base tiene forma octagonal para mayor estabilidad.

63+/- 0.5cm de ancho  
106.5 +/- 0.5cm de altura



### PISO PODOTÁCTIL (PP01)

Hechos a base de poliuretano, sirven para orientar a las personas con deficiencia visual o alguna otra discapacidad.

30cm x 30cm  
2.30mm de espesor  
7.50mm con alto relieve



### DEFENSAS STÁNDAR

Son útiles para evitar que los vehículos golpeen a zonas de descarga o hangares, evitando el daño de estructuras.

- 50cm x 20cm x 10cm
- 30cm x 20cm x 9cm
- 30cm x 30cm x 10cm



ESPEJOS CONVEXOS  
PETROPERU



TOPELLANTAS DE CAUCHO  
VILLA PANAMERICANA



**REVESTIMIENTO DE RODILLO**



**FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES**



**REVESTIMIENTO DE RODILLOS**

Los rodillos pueden ser recubiertos con elastómeros dependiendo del tipo de industria al que está destinado, los materiales de recubrimiento pueden ser: Hypalon, silicona, caucho natural, etc.



**FABRICACIÓN DE PERFILES O PIEZAS ESPECIALES**

Para la elaboración de estos productos solo es necesario tener un plano o muestra, indicar uso y características.



**LÁMINAS DE CAUCHO**

Tenemos variedad de planchas de caucho en distintos materiales los cuales son:

- Nitrilo - Neopreno - Silicona
- EPDM - Natural



**CORDONES DE NITRILLO O'RINGS**

Tenemos en varios diámetros, siendo el más pequeño de 1.5mm de diámetro y de 16mm, el más grande. Sin embargo, se puede fabricar según requerimiento.



**EMPAQUETADURAS Y RETENES**

Fabricamos cualquier tipo de empaquetadura industrial de diferentes colores, y se cotizan según plano o muestra.



**CORTINA PVC (T123)**

Elaboradas a base de PVC transparente verde y son ideales para separar dos ambientes sin tener que perder el tránsito del personal o de materiales.

**Rollos de 1.5mm de espesor  
20cm de ancho  
50mt de largo**



### PERFILES DE CAUCHO PARA ABRAZADERAS

Son elaborados a base de caucho natural de primer uso o nitrilo, contamos con gran variedad de modelos y medidas. Se usan para el aislamiento de flejes de acero, zunchos y abrazaderas.




### PERFILES TIPO U CUBREFILOS

Utilizadas para cubrir superficies cortantes, tanto láminas metálicas, vidrio o cualquier otro elemento con aristas. Contamos con una variedad de modelos y podemos fabricar medidas según plano.



### BOLAS DE CAUCHO PARA ZARANDA

Utilizados principalmente para la industria alimenticia, metalúrgica y farmacéutica. Las medidas más comunes son : 15mm, 20mm, 25 mm, 28mm , 30 mm y 110 mm de diámetro. Pero pueden ser fabricados según la cantidad requerida.



### MALLAS DE CAUCHO PARA ZARANDA

Son fabricadas con caucho altamente resistente a la abrasión desgarro e impacto, con refuerzo textiles. Incluye los elementos de fijación, templadores y frisas.


### PEDILUVIOS PARA DESINFECCIÓN DEL CALZADO

Pediluvio antideslizante para la desinfección del calzado, está formulado a base de caucho neopreno. Es resistente al alto tránsito y a productos químicos.



### PEDILUVIOS PARA DESINFECCIÓN DE CALZADO

- \* 34cm 49cm x 2cm de altura
- \* 40cm x 60cm x 3cm de altura
- \* 50cm x 80cm x 3.2cm de altura




### PEDILUVIO DOBLE

Pediluvio cuenta con un área de secado (tapizón acanalado)  
\* 54cm x 90cm x 3cm de altura




BOLAS DE ZARANDA



PERFIL TIPO U O CUBREFILO





### BURLETES DE CAUCHO ALAMBRADO

Utilizados para sellar puertas y maleteras de vehículos. Este perfil tiene incrustaciones metálicas y caucho EPDM.



### DEFENSAS / BUMPER DE CAUCHO

Son fabricados con caucho neoprene, EPDM o natural dependiendo del uso y de las exigencias, contamos con distintos y tamaños.



### PERFILES PARA PUERTA DE FURGÓN Y CAMIONES

Contamos con diferentes tipos de perfiles de caucho para puertas de vehículos pesados como furgones, camiones y cámaras frigoríficas, siendo los más conocidos, los modelos tipo H, J y T.



### PERFILES O FRISA ESPONJOSA EPDM

Son utilizados generalmente como sellos o empaquetaduras para distintas aplicaciones y en algunos casos como juntas de dilatación para la construcción.



REVESTIMIENTOS



REVESTIMIENTOS PARA TANQUES




### MANGAS PARA VÁLVULA PINCH

La fabricación de nuestras mangas son elaboradas de caucho natural antiabrasivo y son reforzadas con Nylon. Resistente al desgaste y corrosión.




### GUARDERAS DE CAUCHO

Nuestras guarderas de caucho son utilizadas para evitar el desgaste mecánico de la faja debido a la fricción. Son fabricados en caucho de alta resistencia con lona o sin lona.



### REVESTIMIENTOS CON CERÁMICO

Nuestros revestimientos de caucho con cerámicos de Alumina al 92%, son resistentes a la abrasión y desgaste. Contamos con cerámicos desde 6mm hasta 25mm de espesor.



### CERÁMICOS DE ALUMINA

Los materiales cerámicos manejados por Global Rubber Corporation S.A.C. son de excelente resistencia a la abrasión debido a su alta densidad y dureza.



### LÁMINAS DE CAUCHO ANTIABRASIVO

Láminas para uso minero de distintos espesores con y sin lona



### PERFILES TIPO U PARA GUARDERA

Fabricamos y diseñamos cualquier tipo de perfil tipo U para guarderas



### PLANCHAS ANTIDEGASTE ANTIABRASIVO

Tenemos gran variedad de planchas antidesgaste, pueden ser lisas o dentadas fabricadas con caucho de alta resistencia al corte, impacto y abrasión.

PLANCHAS DENTADAS TIPO PML  
PLANCHAS DENTADAS TIPO PSB



### REVESTIMIENTO O VULCANIZADO DE PIEZAS METÁLICAS

Recubrimiento en caliente y frío de piezas de equipos mineros, los cuales, son generalmente en caucho antiabrasivo, pero pueden variar según requerimiento.






DEFENSA DE CAUCHO CIRCULAR



DEFENSA DE CAUCHO TIPO D

DEFENSAS DE CAUCHO TIPO OMEGA



DEFENSAS DE CAUCHO EMBARCACIÓN



DEFENSAS DE CAUCHO TIPO D



## DEFENSAS DE CAUCHO

Son utilizados en diferentes sectores marítimos, estos son fabricados de caucho Neoprene, caucho EPDM o caucho Natural dependiendo del uso y exigencias que debe de cubrir, con diferentes modelos y tamaños; además, podemos fabricar tipos de defensas cumpliendo los más altos estándares del mercado internacional.

FABRICAMOS DEFENSAS SEGÚN PLANO



**PASOS DE ESCALERA**



**PERFIL FOTOLUMINISCENTE**



**MODELO BOTON CUADRADO (CH264)**

28cm de ancho x 5cm de contrapaso x 6mm de espesor  
LONGITUD: 1.20mt




**MODELO BOTÓN**

30 de ancho x 4cm de contrapaso x 3mm de espesor  
LONGITUD: 1.20mt



**MODELO RANURADO (R2166)**

30cm de ancho x 4cm de contrapaso x 3mm de espesor  
LONGITUD: 1.20mt (Hasta 5 metros)



**MODELO RANURADO CON BORDE AMARILLO (GRC 01)**

30cm de ancho x 4cm de contrapaso x 3.5mm de espesor  
LONGITUD: 1.20mt



**NARIZ DE ESCALERA ANTIDESLIZANTE PVC (TI04)**

6cm de ancho x 4cm de contrapaso x 3mm de espesor  
LONGITUD: 1.20mt



**FILO DE ESCALERA RANURADO (R4676)**

7cm de ancho x 4cm de contrapaso x 3.20mm de espesor  
LONGITUD: 1.20mt




**FILO DE ESCALERA PVC (TI04)**

5cm de ancho x 2.5cm de contrapaso x 3mm de espesor  
LONGITUD: 1.20mt



**PERFIL DE ESCALERA FOTOLUMINISCENTE (TI39)**

6cm de ancho x 2.8cm de contrapaso x 3mm de espesor  
LONGITUD: 1.20mt



**CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE (TI24)**


Brindan mayor seguridad al brillar en la oscuridad mejorando la visibilidad en la noche  
5cm de ancho / 6mt de largo



PISO DE DRENAJE




PISOS TATAMI - EVA



PISO ANTIFATIGA

Amortigua el peso corporal  
Empalmes a los extremos para unir varios.  
Elaborado de caucho natural NR  
1 AÑO DE GARANTÍA  
MEDIDAS: 91cm x 91cm x 17mm esp.



PISO DE DRENAJE

Especial para cocinas y fábricas pesqueras.  
Bordes Biselados  
Elaborado de caucho NR y SBR  
Facilita el drenaje de líquidos  
MEDIDAS: 91cm x 151cm x 11mm esp.

PISO ANTIDESLIZANTE

Resistencia moderada a aceites industriales, excelente función al desgaste, impermeable, propiedades antigolpe y antideslizante.

MEDIDAS:  
1.20mt de ancho  
3mm de espesor  
ROLLO DE 10mt



BOTÓN (G300)



CHECKER (G304)



ACANALADO (G316)




RANURADO (G306)



ESTRIADO (G302)

**PISO TATAMI PARA  
ARTES MARCIALES  
(G1204- G1205- G1214)**

Compuesto de goma EVA con relieve antideslizante y borde dentado para unirlos de diversas maneras. Reduce el impacto de los saltos y caídas durante las prácticas de Artes Marciales.



1mt x 1mt x 2.5cm de espesor



1mt x 1mt x 2cm de espesor

**PISOS PARA  
GIMNASIO**




**PISO EN ROLLO EPDM  
(G1201-G1207)**

Color: Chispas azules/  
blancas

Rollo de 1.22mt x 10mt de long x 8mm de espesor  
Rollo de 1.22mt x 10mt de long x 6mm de espesor  
Rollo de 1.22mt x 10mt de long x 4mm de espesor

**PISO EN INTERLOCK EPDM  
(G1202-G1203)**

Color: Chispas azules / Pieza negra  
Piezas de 1 mt x 1 mt x 6mm de esp  
Piezas de 1 mt x 1 mt x 10mm de esp




**PISOS BALDOSA (PG01)**

Formuladas especialmente con caucho  
granulado.

COLOR: Negro y verde

50cm x 50cm x 20mm de espesor



**PISOS EN GENERAL**



**NUESTROS MATERIALES**

Caucho Natural • Hypalon • Poliuretano • EPDM  
 Silicona • Nitrilo • Neopreno



☎ (01) 431 4551  
 987 981 656  
 946 115 931  
 957 292 457  
 988 008 057

✉ [ventas@globalrubbercorporation.com](mailto:ventas@globalrubbercorporation.com)  
[ventas@fabricadecaucho.com](mailto:ventas@fabricadecaucho.com)

📍 Av. Arica 1890  
 Cercado de Lima

Av. Oscar R. Benavides 703  
 Cercado de Lima

🌐 [www.globalrubbercorporation.com](http://www.globalrubbercorporation.com)  
[www.apoyosdeneoprene.com](http://www.apoyosdeneoprene.com)

